

ELC

125 / 500

Press Release

NON DIVULGABILE PRIMA DEL
25 FEBBRAIO 2020
ORE 12.00

AFFRONTA LA TUA PROSSIMA SFIDA CON LA NUOVA GENERAZIONE DI FLASH DA STUDIO ELINCHROM.

25 febbraio 2020, Renens, Switzerland

Elinchrom invita tutti i fotografi ad uscire dalla loro zona di comfort affidandosi alle potenzialità dei nuovi monotorcia ELC 125 & ELC 500. Costruiti per affrontare ogni sfida creativa, i nuovi ELC garantiscono la massima affidabilità, una lunga vita operativa ed una esperienza d'uso di livello superiore.



ELC 125 / ELC 500
20618.1.XX / 20619.1.XX

Costruiti per le tue sfide quotidiane

Costruiti per poter essere al tuo fianco in ogni avventura, i nuovi ELC dispongono di caratteristiche quali il TTL con possibilità di blocco manuale, l'HSS, lo Smart Pro-Active Cooling, l'auto accensione e la compatibilità con tutta la gamma di modificatori di luce Elinchrom.

Sempre pronti

I nuovi ELC sono pronti ad agire non appena l'ispirazione ti coglie. Grazie all' Auto-On l'unità è sempre in modalità standby, pronta per operare con le impostazioni che hai memorizzato. Il TTL velocizza l'impostazione della potenza ed il Manual Lock consente di passare istantaneamente da TTL a manuale per una personalizzazione dell'esposizione o per esplorare ulteriori possibilità creative.



Progettati per durare

Ogni aspetto degli ELC 125 e 500 è stato pensato e testato per garantire la massima affidabilità e durata. Elinchrom ha creato gli ELC per affrontare tutte le tue sfide, una dopo l'altra.



Sangue freddo, anche sotto pressione

Grazie allo Smart Pro-Active Cooling di Elinchrom, gli ELC apprendono il tuo stile di lavoro e si autoadattano per raffreddarsi senza rallentare il tuo flusso creativo. L'accurato studio del flusso di aereazione e la ventilazione silenziosa a velocità variabile consentono di affrontare anche i carichi di lavoro più gravosi.

Spingiti oltre

Per quanto il flash sia importante, è il modificatore di luce che fa la differenza. La baionetta con blocco rapido dei nuovi ELC garantisce l'accesso al vasto panorama degli apprezzati accessori Elinchrom. La luce pilota LED daylight di alta luminosità degli ELC è un aiuto fondamentale nella previsualizzazione del risultato. Le potenzialità di evolvere il tuo stile di illuminazione sono infinite.

Flessibilità infinita

L'attrezzatura non deve mai essere un limite. Che tu stia sperimentando nel tuo appartamento o lavorando in uno studio professionale, gli ELC 125 e 500 saranno sempre a proprio agio. Entrambi possono essere regolati sino a soli 7 Ws per il massimo controllo della profondità di campo. Grazie all'HSS, potrai bloccare il movimento o sottoporre la luce ambiente per scurire gli sfondi



Meno postproduzione, consegne più rapide

La precisa scienza del colore di Elinchrom e la costanza di tinta ed esposizione lungo tutto il range di regolazione ti permetteranno di ottenere sempre risultati professionali ed accurati, senza necessità di correzioni in postproduzione, con risparmio di tempo e denaro.

Libertà wireless

Non perderai più uno scatto grazie al sistema radio Skyport integrato, compatibile con 7 diversi marchi di fotocamere. Disporrai anche di un intuitivo sistema di controllo del flash dalla fotocamera e dal computer. Grazie al ricevitore Skyport Receiver Plus potranno essere integrati anche speedlights e flash da studio di altre marche.





ELC 125 / ELC 500

KEY FEATURES

- Accuratezza del colore**
 Elinchrom utilizza una rigorosa tecnologia che garantisce costanza del colore lungo tutto il range di regolazione.
- Smart Pro-Active Cooling**
 Gli ELC autoapprendono lo stile di scatto ed adattano il ciclo di raffreddamento. Il raffinato flusso di ventilazione e la ventola silenziosa a velocità variabile consentono di affrontare anche i carichi di lavoro più gravosi.
- TTL con Manual Lock**
 Permette il rapido passaggio da TTL a Manuale senza perdere le impostazioni di esposizione.
- Sincronizzazione fino a 1/8000s con HSS**
 Congela l'azione, sottoesponi l'ambiente e scurisci gli sfondi.
- Indicatore di gruppo luminoso colorato**
 Il logo laterale si illumina del colore relativo al gruppo radio impostato, per consentire un immediato riconoscimento.
- Robusto snodo metallico**
 Ergonomico, pratico e robusto, lo snodo metallico di ELC consente due modalità di impiego e garantisce maneggevolezza e precisione d'uso anche con i modificatori più pesanti.
- Foro portaombrellone centrale**
 Esclusivo di Elinchrom, è pensato per garantire la massima omogeneità nell'illuminazione con gli ombrelli. Impiegato con il sistema di deflettori Elinchrom, amplia le possibilità creative grazie alla possibilità di modificare il carattere della luce.
- Ampia gamma di regolazione**
 ELC 125 ed ELC 500 possono essere regolati sino a soli 7 Ws per garantire il massimo controllo della profondità di campo o aggiungere solo un tocco di luce.
- Sistema a baionetta con Quick-Lock**
 Completamente ridisegnata, garantisce l'accesso al vasto panorama degli apprezzati accessori Elinchrom
- Interfaccia semplice ed intuitiva**
 Pensata per garantire la miglior «user experience» possibile, consente di avere sempre sott'occhio tutte le informazioni.
- Pulsante personalizzabile**
 Garantisce accesso immediato alle tue funzioni preferite.
- Compatibile con i migliori modificatori**
 Infinite possibilità di evolvere il tuo stile di illuminazione.





**“Grazie ai miei nuovi
ELC ho scoperto quanto
posso ottenere in più da
una sola location.”**

Emily Teague

ELC 125 / ELC 500

RETAIL PRICE

1x UNIT - BOX CONFIGURATION

BOX CONFIGURATION

20618.1.XX

1x ELC 125
1x Riflettore 16 cm

PREZZO AL PUBBLICO

Euro 524,59

IVA esclusa

BOX CONFIGURATION

20619.1.XX

1x ELC 500
1x Riflettore 16 cm

PREZZO AL PUBBLICO

Euro 770,49

IVA esclusa



2x UNIT - DUAL CONFIGURATION

BAG CONFIGURATION

20736.2.XX

2x ELC 125
2x Riflettore 16 cm
1x Borsa

PREZZO AL PUBBLICO

Euro 1.057,38

IVA esclusa

BAG CONFIGURATION

20737.2.XX

2x ELC 500
2x Riflettore 16 cm
1x Borsa

PREZZO AL PUBBLICO

Euro 1.377,05

IVA esclusa

BAG CONFIGURATION

20762.2.XX

1x ELC 125
1x ELC 500
2x Riflettore 16 cm
1x Borsa

PREZZO AL PUBBLICO

Euro 1.278,69

IVA esclusa



 **ELC 125 / ELC 500**
 SPECIFICATIONS

	ELC 125	ELC 500
Energia (Ws/J.)	131	522
F-stop (1m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°)	45.4	90.4
F-stop (2m, ISO 100, Reflector #26137, 26cm, 48°)	16.9	32.8
Regolazione della potenza F-stop	5	7
Regolazione della potenza Ws	7-131	7-522
Scala della regolazione della potenza	0.1-4.3	0.1-6.3
Step di regolazione, Manual mode / TTL mode	0.1 F-stop / 0.3 F-stop	
Durata del lampo t0.1 max. power	1/625 s	1/250 s
Durata del lampo t0.1 min. power	1/7750 s	1/9430 s
Modalità Flash	TTL (con Transmitter Pro) e Manuale	
Action Mode	velocizza la durata del lampo lungo tutta al scala di regolazione	
TTL Mode	Sì (con Transmitter Pro)	
HSS Mode	Sì (con Transmitter Pro)	
Ricarica Fast 230V in s. min. / max.	0.06 - 0.45	0.06 - 1.1
Ricarica Fast 120V in s. min. / max.	0.1 - 0.8	0.09 - 1.9
Ricarica Eco 230V in s. max.	0.7	1.7
Ricarica Eco 120V in s. max.	1.25	2.95
Temperatura colore in K a max. power	5600	5600
Stabilità colore su tutta la scala di regolazione, K	+/- 150K	+/- 200K
Auto scarica della potenza	Regolazione automatica della potenza in tempo reale	
Stabilità della potenza	±0.5%	
Voltaggio	AC 100-240V	
Modalità lampada pilota LED	On/Off, free, proporzionale, VFC	
Lampada pilota LED	20W LED / equivalente a 120W / 3000 lm / 5700K / CRI 92	
Flash tube, Plug-in, sostituibile dall'utente	Codice ricambio: 24091	Codice ricambio: 24092
Glass dome, trasparente	Avvitata, con 3x Torx TX10	
Skyport (incorporato)	20 frequenze, 4 Gruppi, TTL e Manuale	
Range Operativo Skyport con Transmitter Pro	In interni: fino a 60m In esterni: fino a 200m	
Sync voltage	5 V (compatibile con tutte le fotocamere)	
Sync socket	3.5 mm jack	
Ventilazione	Sì, smart proactive cooling	
Protezione da umidità	Conforme a IP 20	
Portaombrello	Foro centrale per accessori da 7 – 8 mm	
Assorbimento 230 V / 50 Hz	max. 300W 3W@standby	max. 460W 3W@standby
Assorbimento 115 V / 60 Hz	max. 180W 2W@standby	max. 260W 2W@standby
Dimensioni Lungh x Largh x Alt (con cappuccio)	23 x 16.7 x 26.3 cm 9.05 x 6.57 x 10.35 inches	28 x 16.7 x 26.3 cm 11.2 x 6.57 x 10.35 inches
Peso	2.0 kg / 4.4 lbs.	2.5 kg / 5.5 lbs.

Costruito per le tue sfide quotidiane.

ELC 500



ABOUT ELINCHROM

Sistemi di illuminazione per tutti i creativi

Abbiamo realizzato le attrezzature più robuste e portatili perchè ci proponiamo di essere una fonte di ispirazione per i creativi più avventurosi e vogliamo aiutarli a catturare e condividere i momenti più belli ed importanti.

Siamo il brand che illumina le loro sfide quotidiane.

ABOUT APROMASTORE

Distribuzione, supporto ed entusiasmo.

Importiamo e distribuiamo sul mercato italiano i migliori marchi per lo studio fotografico professionale ed amatoriale. Siamo un team al servizio di ogni fotografo che vuole ottenere qualcosa in più dai suoi scatti. Sempre alla ricerca delle migliori innovazioni e delle soluzioni più adatte ad ogni esigenza, alla nostra indiscussa professionalità uniamo un grande entusiasmo ed una mai sazia curiosità.

Abbiamo il prodotto per concretizzare ogni idea.

CONTACT

Facebook: [@ElinchromLTD](#)

Twitter: [@ElinchromLTD](#)

Instagram: [@elinchrom_ltd](#)

YouTube: [@elinchromLTD](#)

Italia: info@apromastore.com

General Contact: elinchrom@elinchrom.ch